



BONNARD

METROPOLITAN GREYLINE

CHALETLINE

VINTAGELINE

COUNTRYLINE

HERRINGBONELINE

CHEVRONLINE



METROPOLITAN GREY



LINE

CHALET




LINE

VINTAGE



LINE

COUNTRY




LINE

HERRINGBONE



LINE

CHEVRON



LINE






METROPOLITAN GREYLINE

Линия Метрополитан Грей (Metropolitan Grey Line) – выдержана в лаконичной скандинавской стилистике, преобладают чистые и легкие серые тонировки. Гармонично смотрится в современных функциональных интерьерах.






BONNARD



конструкция	цвет	сорт	вид покрытия
двухслойная паркетная доска T&G 16 x 127 x 300...1845 мм	стальной	селект	 эластичный лак
	льняной	1 натур	
	скайфолл	селект	
	чистая линия	1 натур	 уф-масло
	гравий	рустик	
	серое дерево	рустик	
двухслойная паркетная доска T&G 16 x 190 x 600...2100 мм	стальной	1 натур	 эластичный лак
	льняной	рустик	
	скайфолл	1натур	
	чистая линия	рустик	 уф-масло
	гравий	рустик	
	серое дерево	рустик	




METROPOLITAN GREYLINE

ПОКРЫТИЯ: *Эластичный лак, УФ-масло*

СОРТ: *Селект, 1 Натур, Рустик*

ПОРОДА: *Дуб*

КОНСТРУКЦИИ: *Двухслойная паркетная доска T&G*



СПОСОБ УСТАНОВКИ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.








CHALETLINE

Линия Шале (Chalet Line) — обращена к стилистике загородного родового дома. Палитра дизайнерских решений представляет собой самостоятельные варианты оформления полов. Классика, актуальная во все времена.






BONNARD



конструкция	цвет	сорт	вид покрытия
двухслойная паркетная доска T&G 16 x 190 x 600...2100 мм	медовый	1 натур	 эластичный лак
	мятный	1 натур	
	натуральный	1 натур	
	кедр	рустик	 уф-масло
	имбирный	рустик	
	бергамот	рустик	



CHALETLINE

ПОКРЫТИЯ: *Эластичный лак, УФ-масло*

СОРТ: *1 Натур, Рустик*

ПОРОДА: *Дуб*

КОНСТРУКЦИИ: *Двухслойная паркетная доска T&G*



СПОСОБ УСТАНОВКИ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ




ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.









VINTAGE *LINE*


Линия Винтаж (Vintage Line) – вариации на тему эстетики состаренного дерева. Эффект старения достигается применением тонированных твердых восков на глубоко бражированной древесине. Помимо винтажного внешнего вида, благодаря натуральному восковому покрытию по полам из этой линейки очень приятно ходить босиком.





конструкция	цвет	сорт	вид покрытия
двухслойная паркетная доска T&G 16 x 190 x 600...2100 мм	акация серебристая	рустик	 твердый воск
	базальт	рустик	
	кристальный	рустик	
	бочковой	рустик	
	бренди	рустик	
	натуральный	рустик	





VINTAGELINE

ПОКРЫТИЯ: *Твердый воск*

СОРТ: *Рустик*

ПОРОДА: *Дуб*

КОНСТРУКЦИИ: *Двухслойная паркетная доска T&G*



СПОСОБ УСТАНОВКИ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.








COUNTRYLINE


Линия Кантри (Country Line) – рустикальная сельская классика, теплые натуральные тона. Идея простоты и натуральности вдохновляет дизайнеров на создание интерьеров для людей, ценящих гармонию природы. Оптимальный баланс красоты и пользы.







конструкция	цвет	сорт	вид покрытия
двухслойная паркетная доска T&G 16 x 127 x 300...1845 мм 16 x 190 x 600...2100 мм	натуральный	рустик	🔥 уф-масло
	тамаринд	рустик	
	кардамон	рустик	
	бурбон	рустик	
	серый агат	рустик	
	ирбис	рустик	




COUNTRYLINE

ПОКРЫТИЯ: *УФ-масло*

СОРТ: *Рустик*

ПОРОДА: *Дуб*

КОНСТРУКЦИИ: *Двухслойная паркетная доска T&G*



СПОСОБ УСТАНОВКИ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.



HERRINGBONE^{LINE}

Линия Английская елка (Herringbone Line) – выполнена в лучших традициях напольных покрытий. Фиксированная длина паркетной доски дает возможность укладки ритмично чередующегося узора в различных направлениях, тем самым выгодно подчеркивая и дополняя интерьер помещения. Установка может производиться в «елку», «косую елку», прямыми и развернутыми квадратами, а также различными простыми и усложненными рисунками, характерными для художественного паркета.







BONNARD




конструкция	цвет	сорт	вид покрытия
двухслойная паркетная доска T&G 16 x 127 x 635 мм	льняной	1 натур	 эластичный лак
	скайфолл	селект	 уф-масло
	имбирный	рустик	
	серое дерево	рустик	
	гравий	рустик	
	кедр	рустик	



скайфолл



серое дерево



имбирный




льняной



гравий



кедр




HERRINGBONE LINE

ПОКРЫТИЯ: *Эластичный лак, УФ-масло*

СОРТ: *Селект, 1 Натур, Рустик*

ПОРОДА: *Дуб*

КОНСТРУКЦИИ: *Английская елка*
(*Двухслойная паркетная доска T&G*)



СПОСОБ УСТАНОВКИ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.







CHEVRONLINE


Линия Французская елка (Chevron Line) – это современная высокотехнологичная версия традиционного французского паркета. Укладка паркета рисунком *Французская елка* берет начало во Франции в семнадцатом веке, где она и до сих пор широко представлена во дворцах вельмож и королей. Основное отличие *Французской елки* от обычной – это соединение планок узкими сторонами, скошенными под углом 60°.







конструкция	цвет	сорт	вид покрытия
двухслойная паркетная доска T&G 16 x 127 x 548 мм	льняной	1 натур	 эластичный лак
	скайфолл	селект	 уф-масло
	имбирный	рустик	
	серое дерево	рустик	
	гравий	рустик	
	кедр	рустик	




CHEVRONLINE

ПОКРЫТИЯ: *Эластичный лак, УФ-масло*

СОРТ: *Селект, 1 Натур, Рустик*

ПОРОДА: *Дуб*

КОНСТРУКЦИИ: *Французская елка, угол скоса 60 градусов*
(Двухслойная паркетная доска T&G)



СПОСОБ УСТАНОВКИ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.



ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G




ВИД ПРОДУКЦИИ	ПАРКЕТНАЯ ДОСКА		ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА	АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА
толщина, мм	16	16	16	16
ширина, мм	127	190	127	127
длина, мм	300...1845	600...2100	548	635
соединение	шип-паз	шип-паз	шип-паз	шип-паз
порода	дуб	дуб	дуб	дуб
кол. в коробке, м²	2.22	2.26	1.392	1.613
ср. длина в коробке, м	0.74	1.19	-	-


- ОСОБЕННОСТИ ДВУХСЛОЙНОЙ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ T&G:**
- * для верхнего слоя используется пиленая ламель, что исключает наличие в ней внутренних трещин. Кроме того, текстура пиленой ламели не отличается от текстуры массивной доски пола;
 - * верхняя ламель составляет 4 мм, что позволяет перешлифовать паркетную доску до 3-4 раз;
 - * основанием планок служит высокопрочная влагостойкая березовая фанера из 9 перекрестных слоев;
 - * для приклеивания верхней ламели к фанерному основанию применяются сверхпрочные полиуретановые термокля, которые исключают расслоение паркета в самых сложных условиях эксплуатации и, кроме этого, являются экологически чистыми. Класс эмиссии нижнего фанерного слоя – **E1**;
 - * благодаря основанию из многослойной влагостойкой березовой фанеры двухслойный паркет сохраняет свои размеры в широком диапазоне колебания влажности окружающей среды;
 - * пожизненная гарантия на структурную целостность планок.

МЕСТО И СПОСОБ УСТАНОВКИ:

Двухслойная паркетная доска может устанавливаться в помещениях выше, на уровне или ниже уровня земли. Может применяться для устройства теплых полов. Устанавливается при помощи клея непосредственно на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.




СОРТИРОВКА



Умеренная вариация цвета и однородная текстура древесины. Допускаются незначительные участки с вариациями цветового тона с различными натуральными оттенками. Незначительные свилеватости и прожилки светло-коричневого тона. Допускаются тщательно отстранированные не контрастные сучки размером не более 10 мм, не выделяющиеся на фоне пола.



Умеренная вариация цвета. Может присутствовать заболонь, прожилки, химический окрас и свилеватость. Отстранированные сучки до 25 мм и иные незначительные дефекты. В темных цветах поверхность имеет достаточно однородный тон и текстуру, сучки и прочие неоднородности практически не различимы.



Неограниченная вариация цвета, заболонь, прожилки и свилеватость. Присутствуют сучки любых размеров отстранированные или открытые, пластевые и торцевые трещины, червоточины. Трещины и сучки создают эффект старины, подчеркивают натуральность и солидность дубовых паркетных полов.

ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛАК



ТЕХНОЛОГИЯ:

Покрытие *Эластичный лак* – лак ультрафиолетового отверждения с полуматовым блеском. Покрытие с полузакрытыми порами, обладает повышенной эластичностью, не подвержено растрескиванию при сезонных колебаниях влажности в помещении.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- * Покрытие теплое и приятное на ощупь, доставляет удовольствие ходить по нему босиком.

- * Высокая прочность на износ.

- * Покрытие обладает высокой эластичностью и стойкостью к воздействию влаги и температурных колебаний.

- * На паркетных полах, покрытых эластичным лаком практически незаметны мелкие царапины, вмятины, что безусловно облегчает уход и обслуживание таких полов.

- * Высокая химстойкость. Покрытие, благодаря материалам ультрафиолетового отверждения обеспечивает отличную защиту от бытовых растворителей и активных пищевых веществ, таких как кофе, вино и др.


ЭКОЛОГИЯ:

Экологически чистое покрытие, не содержит растворителей и летучих компонентов.

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ:

Лаковое покрытие кроме регулярного ухода не предполагает какого-либо дополнительного обслуживания или восстановления в течение многих лет.

УФ-МАСЛО



ТЕХНОЛОГИЯ:

Покрытие *УФ-масло* представляет собой 4 слоя глубоко проникающего масла ультрафиолетового отверждения. Эффект *«полуматкрытых пор»* подчеркивает глубину и рельефность текстуры дерева. Легко восстанавливается в процессе эксплуатации.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- * Используемая при покрытии *УФ-маслом* технология бражирования придает рельефность и глубину текстуры дерева.

- * Покрытие теплое и приятное на ощупь, доставляет удовольствие ходить по нему босиком.

- * Обеспечивается отличная ремонтпригодность. Периодическое обновление осуществляется путем нанесения восстанавливающего масла *Coswick* прямо поверх существующего покрытия.

- * Покрытие *УФ-маслом* легко переносит любые перепады влажности и температуры.

- * На паркетных полах, покрытых *УФ-маслом* практически незаметны мелкие царапины, вмятины, пыль.

- * Отличная защита от воды и всех бытовых растворителей и активных пищевых веществ (кофе, вино и др.)

ЭКОЛОГИЯ:

Экологически чистое покрытие на основе модифицированных растительных масел, не содержит растворителей и летучих компонентов.

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ:

Важным свойством данного покрытия является его отличная ремонтпригодность. По мере износа те места, которые подвергаются наибольшей нагрузке, могут быть легко восстановлены или обновлены. Для этого рекомендуется использовать масло для обновления полов, покрытых маслом и твердым воском *«Coswick»*. Обработываемая поверхность не требует предварительной шлифовки, восстанавливающее масло наносится прямо поверх существующего покрытия. В зависимости от нагрузки обновление покрытия рекомендуется производить в среднем 1-2 раза в год. В этом случае паркет всегда будет выглядеть как новый на протяжении неограниченного количества лет.

ТВЕРДЫЙ ВОСК



ТЕХНОЛОГИЯ:

Твердый воск – это покрытие, которое представляет собой 3 слоя воскового масла, состоящего из натуральных природных компонентов. Входящее в состав масло легко проникает в поры и глубоко пропитывает древесину, укрепляя ее и надежно защищая от влаги, грязи и других внешних воздействий. Воски создают на поверхности древесины твердую пленку, которая кроме дополнительной влагозащиты обеспечивает и защиту от истирания поверхности древесины.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- * Свободно поглощает и отдает в окружающую среду влагу, помогая таким образом поддерживать здоровый климат в помещении.

- * Выделяет текстуру и природную красоту древесины дуба. Поры выглядят открытыми, что визуально подчеркивает глубокий рельеф текстуры.

- * На ощупь поверхность остается приятной и теплой.

- * Благодаря поверхностной пленке из твердого воска покрытие обладает значительной степенью износостойкости, существенно выше, чем у традиционных полов покрытых натуральным маслом.

- * Покрытие твердый воск обладает высокой ремонтоспособностью. Ремонт не требует демонтажа поврежденных планок или перешлифовки всего пола.

- * Высокая эластичность и стойкость покрытия к воздействию влаги и температурных колебаний.

ЭКОЛОГИЯ:

Экологически чистое покрытие на основе растительных масел и воска естественной сушки. Паркетный пол с покрытием Твердый Воск свободно поглощает и отдает в окружающую среду влагу, помогая таким образом поддерживать здоровый климат в помещении.

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ:

Уход за полами с покрытием Твердым воском предполагает ежедневную уборку (при необходимости) от пыли и песка при помощи пылесоса и последующую влажную уборку при помощи универсального средства для ухода за паркетными полами. Периодически в местах наибольшей эксплуатации и износа, например, у входной двери, в коридорах, на кухне и т.д. рекомендуется производить уборку воском для защиты паркетных полов, покрытых маслом и твердым воском *«Coswick»*. Данное средство, кроме очистки пола, дополнительно восстанавливает восковую защитную пленку.

ЛИНИЯ МЕТРОПОЛИТАН ГРЕЙ / METROPOLITAN GREY LINE

ЦВЕТ	СОРТ	ПОКРЫТИЕ	ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G	
			16 х 127 х 300...1845 мм количество в коробе 2,22 м²	16 х 190 х 600...2100 мм количество в коробе 2,26 м²
стальной	селект / 1 натур*	эластичный лак	2-1119-1668	2-1162-3668*
льняной	1 натур / рустик*	эластичный лак	2-1119-3685	2-1162-6685*
скайфолл	селект / 1 натур*	уф-масло	2-1119-1279	2-1162-3279*
чистая линия	1 натур / рустик*	уф-масло	2-1119-3269	2-1162-6269*
гравий	рустик	уф-масло	2-1119-6292	2-1162-6292
серое дерево	рустик	уф-масло	2-1119-6270	2-1162-6270

ЛИНИЯ ШАЛЕ / CHALET LINE

ЦВЕТ	СОРТ	ПОКРЫТИЕ	ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G
			16 х 190 х 600...2100 мм количество в коробе 2,26 м²
медовый	1 натур	эластичный лак	2-1162-3614
мятный	1 натур	эластичный лак	2-1162-3683
натуральный	1 натур	эластичный лак	2-1162-3601
кедр	рустик	уф-масло	2-1162-6281
имбирный	рустик	уф-масло	2-1162-6282
бергамот	рустик	уф-масло	2-1162-6294

ЛИНИЯ ВИНТАЖ / VINTAGE LINE

ЦВЕТ	СОРТ	ПОКРЫТИЕ	ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G
			16 х 190 х 600...2100 мм количество в коробе 2,26 м²
акация серебристая	рустик	твердый воск	2-1162-6934
базальт	рустик	твердый воск	2-1162-6941
кристальный	рустик	твердый воск	2-1162-6946
бочковой	рустик	твердый воск	2-1162-6990
бренди	рустик	твердый воск	2-1162-6989
натуральный	рустик	твердый воск	2-1162-6901

ЛИНИЯ КАНТРИ / COUNTRY LINE


ЦВЕТ	СОРТ	ПОКРЫТИЕ	ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G	
			16 х 127 х 300...1845 мм количество в коробе 2,22 м²	16 х 190 х 600...2100 мм количество в коробе 2,26 м²
натуральный	рустик	уф-масло	2-1119-6201	2-1162-6201
тамаринд	рустик	уф-масло	2-1119-6295	2-1162-6295
кардамон	рустик	уф-масло	2-1119-6287	2-1162-6287
бурбон	рустик	уф-масло	2-1119-6291	2-1162-6291
серый агат	рустик	уф-масло	2-1119-6277	2-1162-6277
ирбис	рустик	уф-масло	2-1119-6276	2-1162-6276

ЛИНИЯ АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА / HERRINGBONE LINE

ЦВЕТ	СОРТ	ПОКРЫТИЕ	ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G
			16 х 127 х 635 мм количество в коробке 1,613 м²
льняной	1 натур	эластичный лак	2-1104-3685
скайфолл	селект	уф-масло	2-1104-6279
имбирный	рустик	уф-масло	2-1104-6282
серое дерево	рустик	уф-масло	2-1104-6270
гравий	рустик	уф-масло	2-1104-6292
кедр	рустик	уф-масло	2-1104-6281

ЛИНИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА / CHEVRON LINE

ЦВЕТ	СОРТ	ПОКРЫТИЕ	ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G
			16 х 127 х 548 мм количество в коробке 1,392 м²
льняной	1 натур	эластичный лак	2-1105-3685
скайфолл	селект	уф-масло	2-1105-1279
имбирный	рустик	уф-масло	2-1105-6282
серое дерево	рустик	уф-масло	2-1105-6270
гравий	рустик	уф-масло	2-1105-6292
кедр	рустик	уф-масло	2-1105-6281



Иностранное унитарное предприятие **«Косвик»**

ул. Я. Коласа 2Б

223034 г. Заславль

Республика Беларусь

тел. +375-17-543-2020

e-mail: sales@coswick.com

BONNARD.RU